

7leaders ラジアスエンドミル 2020 キャンペーン

専用注文用紙

こちらの注文書をFAXしていただいた場合のみ、キャンペーン特典適用とさせていただきます。

対象製品よりどり5本以上のご購入で定価の50%OFF

キャンペーン期間 2020年
3月23日～5月31日

【対象型式】 B252-2.5HX／B256X／B258X
カタログVol.5 【P82～/P96～/P100～参照】
※詳しいサイズ・型式・定価は別途 **カタログVol.5** をご参照下さい。

★ユーザー様名		ご注文日	月	日
注文番号など		ご担当者様		

注文製品型式 ※キャンペーン製品には通常型式の後ろにCPとつけさせていただきます。		注文 数量	メモ それぞれご注文番号がある場合などにもご活用下さい
例) B252-2.5HX-6-R0.4	CP	3	
例) B252-2.5HX-10-R1.2	CP	2	
例) B256X-8-R1	CP	1	
	CP		
	CP		
	CP		
	CP		
	CP		
	CP		
	CP		
	CP		

販売店様名	
注文番号	

ご注文ありがとうございます。 月 日に出荷致します。

注意事項

1. セール注文書の誤記、記入漏れがございますと出荷できない場合がございます。
 2. 注文書は複写してご使用下さい。
 3. キャンペーン品につき返品はご容赦下さい。
 4. 出荷後のご注文変更は致しかねます。
 5. こちらのキャンペーンにつきましては専用注文書のFAX注文のみ対応させていただきます。
 6. ナナフェス2020キャンペーンとの併用はできません。
 7. 尚、通常仕切りでのご注文のみ、キャンペーン適用となります
- お手数おかけしますが、何卒ご理解、ご協力下さいますようお願い致します。

【総代理店】  Improvement or Innovation
TOOL de INTERNATIONAL

ツールドインターナショナル株式会社

〒156-0055 東京都世田谷区船橋 1-30-3
TEL:03-3427-7937 FAX:03-3427-7938

7leaders®
The Art of Cutting

セブンリーダーズ

ラジアス

2020 キャンペーン

2020年
3月23日～5月31日まで

豊富なラジアス寸法！
コーナーラジアスエンドミル
どれでも『よりどり5本』以上で

50%OFF
対象型式
全255アイテム
ALL

超硬 4 枚刃不等分割不等リード 刃長 2.5D

B252-2.5HXシリーズ

バリエーション豊富なラジアスサイズ展開！

超硬 4 枚刃不等分割ショート

B256Xシリーズ

超硬 4 枚刃不等分割ミディアム

B258Xシリーズ

 TOOL de
INTERNATIONAL

詳細は中ページをご参照下さい！



ちょうどいいラジラス寸法がなくて
困ったことはありませんか？

➡ セブンリーダースのB252-2.5HXなら、解決できるかもしれません。

What's? B252-2.5HX

B252-2.5HXシリーズは、
セブンリーダース社の超硬 **不等分割不等リード**のコーナーラジラスエンドミルです。

2020年現在、セブンリーダース製品におけるコーナーラジラスエンドミルのシリーズバリエーションは全部で9種類。※カタログVol.5参照

その中でも、B252-2.5HXシリーズは**圧倒的なサイズ展開、性能、価格**のバランスに優れた
ユーザー様思いの逸品として人気の製品です。

豊富なラジラス寸法

必要なラジラスサイズのエンドミルがない！
こんな時、B252-2.5HXのページを開いてみてください。
径はφ1～20まで、ラジラス寸法は、R0.1からR5までの
合計 132 アイテムを常時在庫しております。
お客様のニーズに応じて、R0.4/R0.8/R1.2/R1.6などの
半端寸法も在庫品にてご用意しております。

カタログVol.5
P.82～

W 制振構造 不等分割 / 不等リード (38°/41°)

B252-2.5HX は**不等分割・不等リード**設計の
コーナーラジラスエンドミルです。
「**不等分割・不等リード**」エンドミルとは、**高度な技術**により
切れ刃の分割角とリード角、いずれも等分の度数に設定せず
設計されたエンドミルです。
これにより切削時に刃物と被削材が接触する事で発生する
共振ビビリを抑制、低減させる効果があります。

7leaders®
The Art of Cutting



B252-2.5HXがお客様に選ばれる4つの理由

刃長 2.5D 使い勝手が良い！ちょうどいい長さ

実は、元々 B252-2.5HX は**お客様のニーズに応じて登場した**
ラインナップなのです。
「刃長は、**2.5D** くらいがちょうど使い勝手が良くて助かる……。」
そんな日本のお客様のお声を**メーカーに反映**生まれたアイテム。
「ラジラスサイズももっと充実させてほしい！」という声もある中、
ツールドインターナショナルでは、採算度外視!? 全力で
お客様のニーズに応じております！

低価格、されど万能！


一般鋼～ステンレスや
耐熱合金まで対応！

通常、**不等分割・不等リード**設計によるエンドミル、
さらには**コーナーラジラス**付のタイプともなれば一般的には
価格の面が気になるどころ……。しかし、**心配はいりません！**
セブンリーダースなら、ラジラスエンドミルでも、
ユーザー様の親身になって**良心的な価格**でご用意しております！
しかも**キャンペーン期間中**ならさらに**定価の 50%OFF**！で
お買い求めいただけます。


コーナーラジラスエンドミル どれでも『**よリビリ5本**』以上で **50%OFF**

超硬 4 枚刃不等分割不等リード コーナーラジラスエンドミル 38°/41°刃長 2.5D **AlTiCrN-HXコート** / φ1～20

B252-2.5HX



カタログVol.5
P.82～



対応被削材表 (◎最適／○適)										
炭素鋼	工具鋼	プリハードン鋼			ステンレス鋼	鋳鉄	銅合金	アルミ合金	グラファイト	チタン合金
合金鋼	ブリハードン鋼	焼き入れ鋼			ダグタイル	鋳鉄				耐熱合金
～40HRC	～48HRC	～56HRC	～70HRC							
◎	◎	◎	◎		◎	○	○	○		◎

● 製品特長

●材質：UMG（超微粒子超硬 ultra micro grain 0.5μ） ●ネジレ角：38°/41° ●外径公差：0 ～ 0.02mm

38°/41°超硬 4 枚刃不等分割不等リード刃長 2.5D ラジラスエンドミル
4 枚刃不等分割 / 不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率なラジラス加工が可能です
コーティングは新ナノ粒子の多層被膜コート
潤滑性と耐熱性に優れております
一般鋼からステンレス鋼、耐熱合金鋼までの被削材に適しています

型 式	コード N o	刃 径 D(mm)	R (mm)	有効刃長 ℓ1(mm)	全 長 L(mm)	シャンク径 d(mm)	定 価 (¥)
B252-2.5HX-1-R0.1	7-2522501001	1	0.1	2.5	50	4	¥3,800
B252-2.5HX-1-R0.2	7-2522501002	1	0.2	2.5	50	4	¥3,800
B252-2.5HX-1-R0.3	7-2522501003	1	0.3	2.5	50	4	¥3,800
B252-2.5HX-1.5-R0.1	7-2522501501	1.5	0.1	3.75	50	4	¥3,800
B252-2.5HX-1.5-R0.2	7-2522501502	1.5	0.2	3.75	50	4	¥3,800
B252-2.5HX-1.5-R0.3	7-2522501503	1.5	0.3	3.75	50	4	¥3,800
B252-2.5HX-2-R0.1	7-2522502001	2	0.1	5	50	4	¥3,800
B252-2.5HX-2-R0.2	7-2522502002	2	0.2	5	50	4	¥3,800
B252-2.5HX-2-R0.3	7-2522502003	2	0.3	5	50	4	¥3,800
B252-2.5HX-2-R0.5	7-2522502005	2	0.5	5	50	4	¥3,800
B252-2.5HX-2.5-R0.1	7-2522502501	2.5	0.1	6.25	50	4	¥3,800
B252-2.5HX-2.5-R0.2	7-2522502502	2.5	0.2	6.25	50	4	¥3,800
B252-2.5HX-2.5-R0.3	7-2522502503	2.5	0.3	6.25	50	4	¥3,800
B252-2.5HX-2.5-R0.5	7-2522502505	2.5	0.5	6.25	50	4	¥3,800
B252-2.5HX-3-R0.1	7-2522503001	3	0.1	7.5	50	6	¥4,980
B252-2.5HX-3-R0.2	7-2522503002	3	0.2	7.5	50	6	¥4,980
B252-2.5HX-3-R0.3	7-2522503003	3	0.3	7.5	50	6	¥4,980

超硬 4 枚刃不等分割不等リード コーナーラジアスエンドミル 38°/41°刃長 2.5D AlTiCrN-HXコート φ1～20

型 式	コードNo	刃 径 D(mm)	R (mm)	有効刃長 ℓ1(mm)	全 長 L(mm)	シャンク径 d(mm)	定 価 (¥)
 B252-2.5HX-3-R0.4	7-2522503004	3	0.4	7.5	50	6	¥4,980
B252-2.5HX-3-R0.5	7-2522503005	3	0.5	7.5	50	6	¥4,980
B252-2.5HX-4-R0.1	7-2522504001	4	0.1	10	50	6	¥4,980
B252-2.5HX-4-R0.2	7-2522504002	4	0.2	10	50	6	¥4,980
B252-2.5HX-4-R0.3	7-2522504003	4	0.3	10	50	6	¥4,980
 B252-2.5HX-4-R0.4	7-2522504004	4	0.4	10	50	6	¥4,980
B252-2.5HX-4-R0.5	7-2522504005	4	0.5	10	50	6	¥4,980
B252-2.5HX-4-R1	7-2522504010	4	1	10	50	6	¥4,980
B252-2.5HX-5-R0.2	7-2522505002	5	0.2	12.5	50	6	¥4,980
B252-2.5HX-5-R0.3	7-2522505003	5	0.3	12.5	50	6	¥4,980
 B252-2.5HX-5-R0.4	7-2522505004	5	0.4	12.5	50	6	¥4,980
B252-2.5HX-5-R0.5	7-2522505005	5	0.5	12.5	50	6	¥4,980
B252-2.5HX-5-R1	7-2522505010	5	1	12.5	50	6	¥4,980
B252-2.5HX-6-R0.2	7-2522506002	6	0.2	15	50	6	¥4,980
B252-2.5HX-6-R0.3	7-2522506003	6	0.3	15	50	6	¥4,980
 B252-2.5HX-6-R0.4	7-2522506004	6	0.4	15	50	6	¥4,980
B252-2.5HX-6-R0.5	7-2522506005	6	0.5	15	50	6	¥4,980
B252-2.5HX-6-R0.8	7-2522506008	6	0.8	15	50	6	¥4,980
B252-2.5HX-6-R1	7-2522506010	6	1	15	50	6	¥4,980
B252-2.5HX-6-R1.2	7-2522506012	6	1.2	15	50	6	¥4,980
B252-2.5HX-6-R1.5	7-2522506015	6	1.5	15	50	6	¥4,980
B252-2.5HX-6-R1.6	7-2522506016	6	1.6	15	50	6	¥4,980
B252-2.5HX-6-R2	7-2522506020	6	2	15	50	6	¥4,980
B252-2.5HX-7-R0.2	7-2522507002	7	0.2	17.5	60	8	¥8,500
B252-2.5HX-7-R0.3	7-2522507003	7	0.3	17.5	60	8	¥8,500
 B252-2.5HX-7-R0.4	7-2522507004	7	0.4	17.5	60	8	¥8,500
B252-2.5HX-7-R0.5	7-2522507005	7	0.5	17.5	60	8	¥8,500
B252-2.5HX-7-R0.8	7-2522507008	7	0.8	17.5	60	8	¥8,500
B252-2.5HX-7-R1	7-2522507010	7	1	17.5	60	8	¥8,500
B252-2.5HX-8-R0.2	7-2522508002	8	0.2	20	60	8	¥8,500
B252-2.5HX-8-R0.3	7-2522508003	8	0.3	20	60	8	¥8,500
 B252-2.5HX-8-R0.4	7-2522508004	8	0.4	20	60	8	¥8,500
B252-2.5HX-8-R0.5	7-2522508005	8	0.5	20	60	8	¥8,500
B252-2.5HX-8-R0.8	7-2522508008	8	0.8	20	60	8	¥8,500
B252-2.5HX-8-R1	7-2522508010	8	1	20	60	8	¥8,500
B252-2.5HX-8-R1.2	7-2522508012	8	1.2	20	60	8	¥8,500
B252-2.5HX-8-R1.5	7-2522508015	8	1.5	20	60	8	¥8,500
B252-2.5HX-8-R1.6	7-2522508016	8	1.6	20	60	8	¥8,500
B252-2.5HX-8-R2	7-2522508020	8	2	20	60	8	¥8,500
B252-2.5HX-8-R3	7-2522508030	8	3	20	60	8	¥8,500
B252-2.5HX-9-R0.2	7-2522509002	9	0.2	22.5	72	10	¥12,200
B252-2.5HX-9-R0.3	7-2522509003	9	0.3	22.5	72	10	¥12,200
 B252-2.5HX-9-R0.4	7-2522509004	9	0.4	22.5	72	10	¥12,200

超硬 4 枚刃不等分割不等リード コーナーラジアスエンドミル 38°/41°刃長 2.5D AlTiCrN-HXコート φ1～20

型 式	コードNo	刃 径 D(mm)	R (mm)	有効刃長 ℓ1(mm)	全 長 L(mm)	シャンク径 d(mm)	定 価 (¥)
B252-2.5HX-9-R0.5	7-2522509005	9	0.5	22.5	72	10	¥12,200
B252-2.5HX-9-R1	7-2522509010	9	1	22.5	72	10	¥12,200
B252-2.5HX-10-R0.2	7-2522510002	10	0.2	25	72	10	¥12,200
B252-2.5HX-10-R0.3	7-2522510003	10	0.3	25	72	10	¥12,200
B252-2.5HX-10-R0.4	7-2522510004	10	0.4	25	72	10	¥12,200
B252-2.5HX-10-R0.5	7-2522510005	10	0.5	25	72	10	¥12,200
B252-2.5HX-10-R0.8	7-2522510008	10	0.8	25	72	10	¥12,200
B252-2.5HX-10-R1	7-2522510010	10	1	25	72	10	¥12,200
B252-2.5HX-10-R1.2	7-2522510012	10	1.2	25	72	10	¥12,200
B252-2.5HX-10-R1.5	7-2522510015	10	1.5	25	72	10	¥12,200
B252-2.5HX-10-R1.6	7-2522510016	10	1.6	25	72	10	¥12,200
B252-2.5HX-10-R2	7-2522510020	10	2	25	72	10	¥12,200
B252-2.5HX-10-R3	7-2522510030	10	3	25	72	10	¥12,200
B252-2.5HX-11-R0.2	7-2522511002	11	0.2	27.5	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-11-R0.3	7-2522511003	11	0.3	27.5	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-11-R0.4	7-2522511004	11	0.4	27.5	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-11-R0.5	7-2522511005	11	0.5	27.5	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-11-R1	7-2522511010	11	1	27.5	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-12-R0.2	7-2522512002	12	0.2	30	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-12-R0.3	7-2522512003	12	0.3	30	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-12-R0.4	7-2522512004	12	0.4	30	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-12-R0.5	7-2522512005	12	0.5	30	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-12-R0.8	7-2522512008	12	0.8	30	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-12-R1	7-2522512010	12	1	30	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-12-R1.2	7-2522512012	12	1.2	30	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-12-R1.5	7-2522512015	12	1.5	30	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-12-R1.6	7-2522512016	12	1.6	30	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-12-R2	7-2522512020	12	2	30	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-12-R3	7-2522512030	12	3	30	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-13-R0.5	7-2522513005	13	0.5	32.5	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-13-R1	7-2522513010	13	1	32.5	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-13-R1.5	7-2522513015	13	1.5	32.5	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-13-R2	7-2522513020	13	2	32.5	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-13-R3	7-2522513030	13	3	32.5	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-14-R0.5	7-2522514005	14	0.5	35	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-14-R1	7-2522514010	14	1	35	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-14-R1.5	7-2522514015	14	1.5	35	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-14-R2	7-2522514020	14	2	35	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-14-R3	7-2522514030	14	3	35	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-15-R0.5	7-2522515005	15	0.5	37.5	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-15-R1	7-2522515010	15	1	37.5	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-15-R1.5	7-2522515015	15	1.5	37.5	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-15-R2	7-2522515020	15	2	37.5	100	16	¥34,300

超硬 4 枚刃不等分割不等リード コーナーラジラスエンドミル 38°/41°刃長 2.5D AlTiCrN-HXコート φ1～20

型 式	コード N o	刃 径 D(mm)	R (mm)	有効刃長 ℓ1(mm)	全 長 L(mm)	シャンク径 d(mm)	定 価 (¥)
B252-2.5HX-9-R0.5	7-2522509005	9	0.5	22.5	72	10	¥12,200
B252-2.5HX-9-R1	7-2522509010	9	1	22.5	72	10	¥12,200
B252-2.5HX-10-R0.2	7-2522510002	10	0.2	25	72	10	¥12,200
B252-2.5HX-10-R0.3	7-2522510003	10	0.3	25	72	10	¥12,200
B252-2.5HX-10-R0.4	7-2522510004	10	0.4	25	72	10	¥12,200
B252-2.5HX-10-R0.5	7-2522510005	10	0.5	25	72	10	¥12,200
B252-2.5HX-10-R0.8	7-2522510008	10	0.8	25	72	10	¥12,200
B252-2.5HX-10-R1	7-2522510010	10	1	25	72	10	¥12,200
B252-2.5HX-10-R1.2	7-2522510012	10	1.2	25	72	10	¥12,200
B252-2.5HX-10-R1.5	7-2522510015	10	1.5	25	72	10	¥12,200
B252-2.5HX-10-R1.6	7-2522510016	10	1.6	25	72	10	¥12,200
B252-2.5HX-10-R2	7-2522510020	10	2	25	72	10	¥12,200
B252-2.5HX-10-R3	7-2522510030	10	3	25	72	10	¥12,200
B252-2.5HX-11-R0.2	7-2522511002	11	0.2	27.5	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-11-R0.3	7-2522511003	11	0.3	27.5	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-11-R0.4	7-2522511004	11	0.4	27.5	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-11-R0.5	7-2522511005	11	0.5	27.5	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-11-R1	7-2522511010	11	1	27.5	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-12-R0.2	7-2522512002	12	0.2	30	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-12-R0.3	7-2522512003	12	0.3	30	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-12-R0.4	7-2522512004	12	0.4	30	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-12-R0.5	7-2522512005	12	0.5	30	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-12-R0.8	7-2522512008	12	0.8	30	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-12-R1	7-2522512010	12	1	30	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-12-R1.2	7-2522512012	12	1.2	30	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-12-R1.5	7-2522512015	12	1.5	30	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-12-R1.6	7-2522512016	12	1.6	30	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-12-R2	7-2522512020	12	2	30	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-12-R3	7-2522512030	12	3	30	75	12	¥16,600
B252-2.5HX-13-R0.5	7-2522513005	13	0.5	32.5	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-13-R1	7-2522513010	13	1	32.5	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-13-R1.5	7-2522513015	13	1.5	32.5	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-13-R2	7-2522513020	13	2	32.5	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-13-R3	7-2522513030	13	3	32.5	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-14-R0.5	7-2522514005	14	0.5	35	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-14-R1	7-2522514010	14	1	35	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-14-R1.5	7-2522514015	14	1.5	35	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-14-R2	7-2522514020	14	2	35	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-14-R3	7-2522514030	14	3	35	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-15-R0.5	7-2522515005	15	0.5	37.5	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-15-R1	7-2522515010	15	1	37.5	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-15-R1.5	7-2522515015	15	1.5	37.5	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-15-R2	7-2522515020	15	2	37.5	100	16	¥34,300

超硬 4 枚刃不等分割不等リード コーナーラジラスエンドミル 38°/41°刃長 2.5D AlTiCrN-HXコート φ1～20

型 式	コード N o	刃 径 D(mm)	R (mm)	有効刃長 ℓ1(mm)	全 長 L(mm)	シャンク径 d(mm)	定 価 (¥)
B252-2.5HX-15-R3	7-2522515030	15	3	37.5	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-16-R0.5	7-2522516005	16	0.5	40	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-16-R1	7-2522516010	16	1	40	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-16-R1.5	7-2522516015	16	1.5	40	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-16-R2	7-2522516020	16	2	40	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-16-R3	7-2522516030	16	3	40	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-16-R4	7-2522516040	16	4	40	100	16	¥34,300
B252-2.5HX-17-R0.5	7-2522517005	17	0.5	42.5	100	20	¥59,800
B252-2.5HX-17-R1	7-2522517010	17	1	42.5	100	20	¥59,800
B252-2.5HX-17-R1.5	7-2522517015	17	1.5	42.5	100	20	¥59,800
B252-2.5HX-17-R2	7-2522517020	17	2	42.5	100	20	¥59,800
B252-2.5HX-17-R3	7-2522517030	17	3	42.5	100	20	¥59,800
B252-2.5HX-18-R0.5	7-2522518005	18	0.5	45	100	20	¥59,800
B252-2.5HX-18-R1	7-2522518010	18	1	45	100	20	¥59,800
B252-2.5HX-18-R1.5	7-2522518015	18	1.5	45	100	20	¥59,800
B252-2.5HX-18-R2	7-2522518020	18	2	45	100	20	¥59,800
B252-2.5HX-18-R3	7-2522518030	18	3	45	100	20	¥59,800
B252-2.5HX-19-R0.5	7-2522519005	19	0.5	47.5	100	20	¥59,800
B252-2.5HX-19-R1	7-2522519010	19	1	47.5	100	20	¥59,800
B252-2.5HX-19-R1.5	7-2522519015	19	1.5	47.5	100	20	¥59,800
B252-2.5HX-19-R2	7-2522519020	19	2	47.5	100	20	¥59,800
B252-2.5HX-19-R3	7-2522519030	19	3	47.5	100	20	¥59,800
B252-2.5HX-20-R0.5	7-2522520005	20	0.5	50	100	20	¥59,800
B252-2.5HX-20-R1	7-2522520010	20	1	50	100	20	¥59,800
B252-2.5HX-20-R1.5	7-2522520015	20	1.5	50	100	20	¥59,800
B252-2.5HX-20-R2	7-2522520020	20	2	50	100	20	¥59,800
B252-2.5HX-20-R3	7-2522520030	20	3	50	100	20	¥59,800
B252-2.5HX-20-R4	7-2522520040	20	4	50	100	20	¥59,800
B252-2.5HX-20-R5	7-2522520050	20	5	50	100	20	¥59,800

注目！ こちらもキャンペーン対象！B252-2.5HXとの組み合わせも可能です
よりどり5本以上のご購入で定価の50%OFF！

スペック等の詳細は上記QRコード及びカタログVol.5よりご確認くださいませよう願ひ致します。

超硬4枚刃不等分割コーナーラジラスショートエンドミル

B256X



超硬4枚刃不等分割コーナーラジラスミディウムエンドミル

B258X

