


ホローミルカッターブランク [NHB] 座グリカッターブランク [NZB]



特 長


- ① **追加工用**に専用設計された超硬板チップロー付ボディ
- ② **φ14~φ150**まで豊富なサイズバリエーション
- ③ ホローミルカッター用と座グリ・穴加工用の2種類のチップサイズ展開
- ④ 高能率加工に適した**スクイ角5°**、**内部給油**が標準装備
- ⑤ 超硬板チップが厚い為、高剛性
(靱性が高い超微粒子超硬を使用)

**追加工
1週間以内の
対応も可能
です！**


底刃付なので座グリ加工のみでしたら
そのまま使用できます。

追加工例


座グリ・穴加工用 (NZB)



ホローミル用 (NHB)



ホローミルカッターブランク【NHB】




ラジアルレーキ5° 材種Z20

★：特定代理店在庫品

在庫	型番	呼び	D1	D2	a	b	ℓ 1	ℓ 2	L	d
★	NHB014006	14×6	14	6	3	3	10	30	80	16
★	NHB016008	16×8	16	8	3	3	10	30	80	16
★	NHB018008	18×8	18	8	3	3	10	30	80	16
★	NHB020008	20×8	20	8	3	3	15	35	100	20
★	NHB022008	22×8	22	8	3	3	15	35	100	20
★	NHB024010	24×10	24	10	3	3	15	35	100	20
★	NHB026010	26×10	26	10	5	5	20	40	100	25
★	NHB028010	28×10	28	10	5	5	20	40	100	25
★	NHB030016	30×16	30	16	5	5	20	40	100	25
★	NHB032018	32×18	32	18	5	5	20	40	130	32
★	NHB034020	34×20	34	20	5	5	20	40	130	32
★	NHB036022	36×22	36	22	5	5	20	40	130	32
★	NHB038024	38×24	38	24	5	5	20	40	130	32
★	NHB040024	40×24	40	24	5	5	20	40	130	32
★	NHB042026	42×26	42	26	5	5	20	40	130	32
★	NHB044028	44×28	44	28	5	5	20	40	130	32
★	NHB046030	46×30	46	30	5	5	20	40	130	32
★	NHB048032	48×32	48	32	5	5	20	40	130	32
★	NHB050032	50×32	50	32	5	5	20	40	130	32
★	NHB052034	52×34	52	34	5	5	20	40	130	32
★	NHB054036	54×36	54	36	5	5	20	40	130	32
★	NHB056038	56×38	56	38	5	5	20	40	130	32
★	NHB058040	58×40	58	40	5	5	20	40	130	32
★	NHB060040	60×40	60	40	5	5	20	40	130	32
★	NHB065044	65×44	65	44	5	5	20	40	130	32
★	NHB070048	70×48	70	48	5	5	20	40	130	32
★	NHB075052	75×52	75	52	5	5	20	40	130	32
★	NHB080056	80×56	80	56	5	5	20	40	130	32
★	NHB085060	85×60	85	60	5	5	20	40	130	32
★	NHB090064	90×64	90	64	5	5	20	40	130	32
★	NHB095068	95×68	95	68	5	5	20	40	130	32
★	NHB100072	100×72	100	72	5	5	20	40	130	32
★	NHB105076	105×76	105	76	5	5	20	40	130	32
★	NHB110080	110×80	110	80	5	5	20	40	130	32
★	NHB115084	115×84	115	84	5	5	20	40	130	32
★	NHB120088	120×88	120	88	5	5	20	40	130	32
★	NHB125092	125×92	125	92	5	5	20	40	130	32
★	NHB130096	130×96	130	96	5	5	20	40	130	32
★	NHB135100	135×100	135	100	5	5	20	40	130	32
★	NHB140104	140×104	140	104	5	5	20	40	130	32
★	NHB145108	145×108	145	108	5	5	20	40	130	32
★	NHB150112	150×112	150	112	5	5	20	40	130	32

座グリカッターblank 【NZB】



ラジアルレーキ5° 材種Z20

★：特定代理店在庫品

在庫	型番	呼び	D1	D2	a	b	l 1	l 2	L	d
★	NZB030008	30 × 8	30	8	3	5	20	40	100	25
★	NZB032009	32 × 9	32	9	3	5	20	40	130	32
★	NZB034010	34 × 10	34	10	3	5	20	40	130	32
★	NZB036011	36 × 11	36	11	3	5	20	40	130	32
★	NZB038012	38 × 12	38	12	3	5	20	40	130	32
★	NZB040012	40 × 12	40	12	3	5	20	40	130	32
★	NZB042013	42 × 13	42	13	3	5	20	40	130	32
★	NZB044014	44 × 14	44	14	3	5	20	40	130	32
★	NZB046015	46 × 15	46	15	3	5	20	40	130	32
★	NZB048016	48 × 16	48	16	3	5	20	40	130	32
★	NZB050016	50 × 16	50	16	3	5	20	40	130	32
★	NZB052017	52 × 17	52	17	3	5	20	40	130	32
★	NZB054018	54 × 18	54	18	3	5	20	40	130	32
★	NZB056019	56 × 19	56	19	3	5	20	40	130	32
★	NZB058020	58 × 20	58	20	3	5	20	40	130	32
★	NZB060020	60 × 20	60	20	3	5	20	40	130	32
★	NZB060522	65 × 22	65	22	3	5	20	40	130	32
★	NZB070024	70 × 24	70	24	3	5	20	40	130	32
★	NZB075026	75 × 26	75	26	3	5	20	40	130	32
★	NZB080028	80 × 28	80	28	3	5	20	40	130	32
★	NZB085030	85 × 30	85	30	3	5	20	40	130	32
★	NZB090032	90 × 32	90	32	3	5	20	40	130	32
★	NZB095034	95 × 34	95	34	3	5	20	40	130	32
★	NZB100036	100 × 36	100	36	3	5	20	40	130	32
★	NZB105038	105 × 38	105	38	3	5	20	40	130	32
★	NZB110040	110 × 40	110	40	3	5	20	40	130	32
★	NZB115042	115 × 42	115	42	3	5	20	40	130	32
★	NZB120044	120 × 44	120	44	3	5	20	40	130	32
★	NZB125046	125 × 46	125	46	3	5	20	40	130	32
★	NZB130048	130 × 48	130	48	3	5	20	40	130	32
★	NZB135050	135 × 50	135	50	3	5	20	40	130	32
★	NZB140052	140 × 52	140	52	3	5	20	40	130	32
★	NZB145054	145 × 54	145	54	3	5	20	40	130	32
★	NZB150056	150 × 56	150	56	3	5	20	40	130	32



日本超硬株式会社
NIPPON CHOKO CO.,LTD.

本社・工場 〒448-0847 愛知県刈谷市宝町6丁目31番地
TEL(0566)21-2000(代)FAX(0566)21-6342
TEL(0566)27-3801(直)
E-mail : eigyo@nichialloy.co.jp
URL : www.nichialloy.co.jp/

岐阜工場 〒509-5312 岐阜県土岐市鶴里町柿野692
TEL(0572)52-2175(代)FAX(0572)52-2785

関東営業所 〒373-0813 群馬県太田市内ヶ島町866-14 メゾン・ド・セイリング101号
TEL(0276)56-9678(代)FAX(0276)56-9679

関西営業所 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東4丁目2番32号(大真ビル9F)
TEL(06)6748-7501(代)FAX(06)6748-7502